Castioni Parkett AG
Postfach ■ Brühlstr. 11 ■ 4107 Ettingen

Tel. 061 722 00 02 ■ info@castioni.ch
Fax 061 723 92 35 ■ www.castioni.ch

FAKTENBLATT: GESCHLIFFENES PARKETT

Ein Leitfaden zu Merkmalen, Werterhalt und der richtigen Pflege von geölten und versiegelten Oberflächen.

1. Wesentliche Merkmale im Vergleich

GEÖLTES PARKETT (OFFENPORIG)	VERSIEGELTES PARKETT (LACKSCHICHT)
Vorteile: • Natürliche, matte Optik mit spürbarer Holzstruktur. • Atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend für das Raumklima. • Lokale Ausbesserungen von Flecken oder Kratzern sind möglich.	**Vorteile:** • Geschlossene Schutzschicht aus Speziallack. • Sehr robuster, glatter Schutz gegen Schmutz und Feuchtigkeit. • Äusserst pflegeleicht im alltäglichen Gebrauch.
Nachteile & Risiko: • Empfindlicher gegen stehende Nässe und Flecken vor der vollständigen Aushärtung. • **Wichtiger Hinweis zu Reparaturen:** Lokale Ausbesserungen sind zwar möglich, bergen jedoch das Risiko, dass die behandelten Stellen (aufgrund von UV-Licht, Alterung oder Ölsättigung) temporär oder dauerhaft sichtbar bleiben.	**Nachteile:** • Kratzer im Lack können nicht lokal nachgebessert werden. • Bei tiefen Defekten muss entweder die gesamte Fläche komplett geschliffen und neu versiegelt werden, **oder alternativ müssen einzelne Riemen ausgetauscht werden**.

2. Wichtige Verhaltensregeln nach der Behandlung (Aushärtungsphase)

Absolutes Teppich- und Feuchtigkeitsverbot während der Aushärtung:

- **Keine Teppiche auflegen:** Nach dem frisch geschliffenen und geölten oder versiegelten Parkett dürfen vorerst keine Teppiche oder Läufer ausgelegt werden, damit das Holz gleichmässig atmen und durch UV-Strahlung homogen nachdunkeln kann.
  - Versiegelte Oberfläche: **mindestens 1 Woche** warten.
  - Geölte Oberfläche: **mindestens 2 Wochen** warten.
- **Schonfrist für die Reinigung bei geöltem Parkett:** In den ersten **ca. 2 Wochen** nach der Behandlung darf das geölte Parkett keinesfalls feucht gereinigt werden! Das Öl benötigt diese Zeit, um tief in den Holzporen vollständig auszuhärten. In dieser Phase ist ausschliesslich eine Trockenreinigung (Besen/Staubsauger) zulässig.

3. Reinigung, Unterhalt & Langzeitpflege

Geöltes Parkett

- **Feuchtreinigung braucht Nahrung:** Die Feuchtreinigung darf bei geöltem Holz nicht nur bei Bedarf erfolgen! Das offenporige Holz **benötigt zwingend regelmässige Nahrung, andernfalls trocknet es aus**, wird spröde und verliert seine Schutzwirkung.
- **Pflegemittel:** Verwenden Sie ausschliesslich die hierfür vorgesehene, rückfettende Holzbodenseife. Diese reinigt nicht nur, sondern bildet bei jedem Wischvorgang einen neuen, schützenden Seifenfilm (Nährschicht).
- **Langzeit-Werterhalt (Periodischer Unterhalt):** Je nach Beanspruchung und Intensität der Reinigung sollte das Parkett **alle 3–5 Jahre grundgereinigt und frisch geölt werden**, um die schmutz- und wasserabweisende Schicht tiefenwirksam zu erneuern.

Versiegeltes Parkett

- **Unterhalt:** Regelmässiges Staubsaugen oder Wischen mit einem nebelfeuchten Mopp reicht vollkommen aus.
- **Pflegemittel:** Verwenden Sie einen materialschonenden Parkettreiniger (keine Allzweckreiniger oder scheuernden Mittel), um die Lackschicht nicht stumpf werden zu lassen oder anzugreifen.

Reinigungsmittel bei uns erhältlich!

Die optimal auf Ihren Boden abgestimmten Pflegeprodukte – sowohl die rückfettende Holzbodenseife für geöltes Parkett als auch der schützende Parkettreiniger für versiegelte Oberflächen – sind direkt bei uns im Sortiment erhältlich. Sprechen Sie uns an, um das richtige Produkt für den optimalen Werterhalt zu erhalten.

4. Allgemeine Tipps zum Werterhalt

- **Kratzer vermeiden:** Versehen Sie alle beweglichen Möbel (Stühle, Tische) mit hochwertigen Filzgleitern.
- **Schmutzschleusen:** Platzieren Sie Fussmatten in Eingangsbereichen, um Steinchen und Sand gar nicht erst auf das Parkett gelangen zu lassen.
- **Raumklima:** Achten Sie auf eine konstante Luftfeuchtigkeit (optimal zwischen 40 % und 60 %), um übermässiges Quellen oder Schwinden (Fugenbildung) des Echtholzes zu minimieren.

Dieses Faktenblatt dient der allgemeinen Information. Für spezifische Anwendungsfragen oder Schadensfälle stehen wir Ihnen gerne beratend zur Verfügung.